





# Cortina enrollable con cajón



CADENA



MANIVELA




MOTOR



# Enrollable con cajón

## DIAGRAMA DE PRODUCTO



Lanzamiento  
4<sup>o</sup>  
trimestre 2010



## BOX



Sistema que combina robustez, estética y confort, con múltiples opciones (guías autoportantes, incorporación de patines telescópicos, cajones practicables...) que facilitan la confección de la cortina en cualquier tejido técnico, y permiten la adaptabilidad a cualquier espacio arquitectónico.

Esta cortina se comercializa en 4 dimensiones: BOX 55mm, BOX 65mm, BOX 85mm, BOX 110mm; y todos sus componentes están disponibles en 7 colores.

## SQUARE BOX



Con el fin de ofrecer diferentes soluciones, Bandalux ha diseñado un nuevo sistema de enrollable con cajón inspirado en líneas rectas, que aporta sobriedad y modernidad al ambiente.

Disponible en un solo tamaño de cajón: 75mm; y todos sus componentes están disponibles en 2 colores.

## O - BOX

Lanzamiento  
4<sup>o</sup>  
trimestre 2010



Bandalux, en su apuesta por el diseño, presenta un nuevo sistema de cortina enrollable con cajón, que incorpora formas curvas, contribuyendo en la creación de una decoración más contemporánea.

El sistema O-Box estará disponible en 2 dimensiones de cajón: 85mm y 130mm.

❗ **Nota:** Bandalux se reserva el derecho a modificar el diseño de las piezas sin previo aviso.



# Enrollable con cajón

## ACCIONAMIENTOS

Los tres modelos de cortina enrollable con cajón: Box, Square-Box y O-Box, pueden accionarse mediante cadena, manivela o motor, adaptándose así a las necesidades de cada cliente.

La manivela puede ser desmontable o fija. El accionamiento a motor está disponible para todos los sistemas excepto Box 55mm.

### BOX

CADENA



MANIVELA



MOTOR



### SQUARE BOX

CADENA



MANIVELA



MOTOR



### O - BOX

Lanzamiento  
4<sup>o</sup>  
trimestre 2010

CADENA



MANIVELA



MOTOR





La cortina enrollable con cajón presenta múltiples opciones de guiado para interior y exterior, que permiten una mayor sujeción de la cortina y evitan las oscilaciones y el desplazamiento del tejido: guiado lateral mediante cable de acero plastificado, diferentes guías de aluminio (tipo "U" y ocultantes) con sistema autoportante, separadores de guías para instalaciones que requieran una separación de la fachada perfiles intermedios...

### BOX

#### GUIADO CABLE



#### GUÍAS ALUMINIO



#### GUÍA OCULTANTE




ⓘ Nota: también disponible para sistema Square Box.

### SQUARE BOX

#### GUIADO CABLE



#### GUÍAS ALUMINIO



### O - BOX

Lanzamiento  
4°  
trimestre 2010


#### GUIADO CABLE



#### GUIADO CON VARILLA



#### GUÍAS ALUMINIO



ⓘ Nota: todas las opciones de guiado están disponibles con accionamiento a cadena, manivela o motor.

ⓘ Nota: Bandalux se reserva el derecho a modificar el diseño de las piezas sin previo aviso.



# Enrollable con cajón

## OTRAS OPCIONES

**REENVÍO:** esta opción permite colocar la manivela de accionamiento en el interior con la cortina instalada en el exterior.

**PERFILES INTERMEDIOS:** sistema patentado por Bandalux, diseñado para evitar el efecto vela, los movimientos bruscos y los desgarros o roturas que puede provocar el viento sobre el tejido, cuando la cortina está instalada en el exterior, garantizando una mayor seguridad y resistencia.

### BOX

#### ACCIONAMIENTO MANIVELA CON REENVÍO



⚠ **Nota:** también disponible para sistema Square Box.

#### PERFILES INTERMEDIOS



⚠ **Nota:** recomendable instalación exterior.

### SQUARE BOX

#### PERFILES INTERMEDIOS



⚠ **Nota:** recomendable instalación exterior.

### O - BOX

Lanzamiento  
4°  
trimestre 2010

#### ACCIONAMIENTO MANIVELA CON REENVÍO



⚠ **Nota:** también disponible para sistema Square Box.

#### PERFILES INTERMEDIOS



⚠ **Nota:** recomendable instalación exterior.


⚠ **Nota:** Bandalux se reserva el derecho a modificar el diseño de las piezas sin previo aviso.

# Cortina enrollable con cajón

## SQUARE BOX 75mm



CADENA



MANIVELA



MOTOR



Enrollable con cajón



# Cortina enrollable con cajón

INFORMACIÓN  
LÍMITES DE TEJIDOS
















Enrollable con cajón








## DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

A continuación aparecen de forma esquemática, las distintas dimensiones de cada uno de los sistemas de la cortina enrollable con cajón Bandalux. Estas medidas son estimativas en función de los soportes propios de cada sistema y del tipo de accionamiento, están cotizadas en la tarifa de precios y cualquier medida distinta a las indicadas deberá consultarse al departamento comercial de Bandalux.

		Ancho máximo	Alto máximo	Ancho mínimo	Alto mínimo	Superficie máxima	Superficie mínima	Tolerancia ancho/alto
Enrollable con cajón BOX	<b>BOX 55 mm</b>							
	 De 30 a 180cm	180cm	200cm	30cm	30cm	2,5m <sup>2</sup>	0,09m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	 De 30 a 180cm	180cm	200cm	30cm	30cm	2,5m <sup>2</sup>	0,09m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	<b>BOX 65 mm</b>							
	 De 40 a 250cm	250cm	240cm	40cm	40cm	4m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	 De 40 a 250cm	250cm	240cm	40cm	40cm	6m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	 De 54 a 250cm	250cm	240cm	(*)	40cm	6m <sup>2</sup>	0,26m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	<b>BOX 85 mm</b>							
	 De 40 a 300cm	300cm	300cm	40cm	40cm	6m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	 De 40 a 300cm	300cm	300cm	40cm	40cm	8m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	 De 54 a 300cm	300cm	300cm	(*)	40cm	8m <sup>2</sup>	0,26m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	<b>BOX 110 mm</b>							
 De 40 a 350cm	350cm	400cm	40cm	40cm	9m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5	
 De 40 a 350cm	350cm	400cm	40cm	40cm	14m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5	
 De 54 a 350cm	350cm	400cm	(*)	40cm	14m <sup>2</sup>	0,26m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5	

		Ancho máximo	Alto máximo	Ancho mínimo	Alto mínimo	Superficie máxima	Superficie mínima	Tolerancia ancho/alto
Enrollable con cajón SQUARE BOX	<b>S-BOX 75 mm</b>							
	 De 40 a 250cm	250cm	300cm	40cm	40cm	5m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	 De 40 a 300cm	300cm	300cm	40cm	40cm	8m <sup>2</sup>	0,16m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5
	 De 54 a 300cm	300cm	300cm	(*)	40cm	8m <sup>2</sup>	0,26m <sup>2</sup>	±0,2/±0,5

(\*) ver tabla de ancho mínimo a fabricar según motor en datos técnicos pág 80.

**Nota:** para cortinas enrollables (con cajón) a manivela con final de carrera, la tolerancia de fabricación en la altura de la cortina al efectuar el final de carrera será de ±5cm, debido a la variación de groesos de tela y diámetros de tubos.



# Cortina enrollable con cajón

Modelo Bandalux	Tarifa Fii	Tarifa Class	Tarifa Premium Plus	Tarifa Años	Tarifa Box	Tarifa Buhardilla	Composicion	Peso	Espesor	Solidez a la luz	Clasificación al fuego	Ancho de rollo	Se puede empallar el tejido	Instalación Exterior
-----------------	------------	--------------	---------------------	-------------	------------	-------------------	-------------	------	---------	------------------	------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------

Antártida III	Abramov	T3	T3	-	T3	T3	27% PES + 73% CO	70gr/m <sup>2</sup>	0,20mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Anitzona	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	180gr/m <sup>2</sup>	0,40mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Boydell	T3	T3	T3	-	T3	100% CO	180gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Briksdal	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	150gr/m <sup>2</sup>	0,65mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Engabreen	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	210gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	5-6 Xenolest	-	195cm	No	No
	Fox	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	245gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	5-6 Xenolest	-	200cm	No	No
	Helm	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	180gr/m <sup>2</sup>	0,40mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Lampeligh	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	160gr/m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Larsen	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	200gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5-6 Xenolest	-	200cm	No	No
	Maali	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	180gr/m <sup>2</sup>	0,33/0,58mm	5-6 Xenolest	-	200cm	No	No
Antártida IV	Rainier	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	150gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Silvretta	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	180gr/m <sup>2</sup>	0,40mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Calafate	T4	T4	T4	-	T4	100% PES	180gr/m <sup>2</sup>	0,63mm	5-6 Xenolest	-	195cm	No	No
	Svanisen	T4	T4	T4	-	T4	100% PES	150gr/m <sup>2</sup>	0,65mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Todos los modelos	T1	T1	T1	-	T1	75% PVC + 25% Glass Fiber	420gr/m <sup>2</sup>	0,29mm	6-7 Xenolest	C1 / M1	*183cm	Si	No
	Todos los modelos	T2	T2	T2	-	T2	100% PES	330gr/m <sup>2</sup>	0,45mm	4-6 Xenolest	-	**200cm	No	No
	Amethyste	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	210gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	5-6 Xenolest	-	195cm	No	No
	Aquamarine	T3	T3	T3	-	T3	100% CO	180gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Emerald	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	150gr/m <sup>2</sup>	0,65mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Topaz	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	160gr/m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
Deluxe III	Tourmaline	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	245gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	5-6 Xenolest	-	200cm	No	No
	Sapphire	T4	T4	T4	-	T4	100% PES	90gr/m <sup>2</sup>	0,20mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Turquoise	T4	T4	T4	-	T4	100% PES	150gr/m <sup>2</sup>	0,65mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Zircon	T5	-	T5	-	T5	73% CO + 27% PES	70gr/m <sup>2</sup>	0,20mm	5 Xenolest	-	200cm	No	No
	Todos los modelos	T4	T4	T4	-	T4	100% PES	125gr/m <sup>2</sup>	0,29mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Todos los modelos	T4	T4	T4	-	T4	100% PES	196gr/m <sup>2</sup>	0,34mm	6-7 Xenolest	C1 / M1 / NFPA	200cm	No	No
	Todos los modelos	T2	T2	T2	-	T2	100% PES	151gr/m <sup>2</sup>	0,28mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Todos los modelos	T1	T1	T1	-	T1	100% Glass Fiber	172gr/m <sup>2</sup>	0,21mm	6-7 Xenolest	M1 / A2	210cm	No	No
	Todos los modelos	T1	T1	T1	-	T1	100% PES	260gr/m <sup>2</sup>	0,39mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Todos los modelos	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	290gr/m <sup>2</sup>	0,47mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
Deluxe IV	Loneta 2000	T2	T2	T2	-	T2	100% PES	275gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	6-7 Xenolest	-	200cm	Si	No
	Loneta Natural	T4	T4	T4	-	T4	100% PES	420gr/m <sup>2</sup>	0,49mm	6-7 Xenolest	C1	200cm	Si	No
	Mattiz Black Out	T1	T1	T1	-	T1	100% PES	195gr/m <sup>2</sup>	0,31mm	6-7 Xenolest	C1 / M1 / B1	200cm	No	No
	Mattiz Ignis	T3	T3	T3	-	T3	100% PES	156gr/m <sup>2</sup>	0,24mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Metallics	T2	T2	T2	-	T2	63%PES + 37%CO	284gr/m <sup>2</sup>	0,44mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Todos los modelos	T2	T2	T2	-	T2	23%PES + 77%CO	275gr/m <sup>2</sup>	0,44mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Todos los modelos	T2	T2	T2	-	T2	100% Recycled CO	199gr/m <sup>2</sup>	0,53mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Brown	T2	T2	T2	-	T2	100% Recycled CO	275gr/m <sup>2</sup>	0,44mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No
	Browncafé	T2	T2	T2	-	T2	100% Recycled CO	199gr/m <sup>2</sup>	0,53mm	6-7 Xenolest	-	200cm	No	No

\* También disponible con ancho de rollo 300cm para los modelos: Alabaster, Black, Custard, light Grey y White; y solo ancho de rollo 244cm para los modelos: Desert y Stone.

\*\* Sólo disponible con ancho de rollo 200cm para los modelos: Fuchsia, Green y Violet; y disponible con ancho de rollo 250cm para los modelos: Black, Garnet, Ivory, Terracotta y White.



Instalación Exterior  
Se puede empolimar el tejido

Ancho de rollo

Clasificación al fuego

Soportes a la luz

Espesor

Peso

Composición

Tarifa Buhardilla

Tarifa Box

Tarifa Años

Tarifa Premium Plus

Tarifa Class

Tarifa FFI

Modelo Bandalux

Colección Bandalux

Modelo Bandalux	Colección Bandalux	Tarifa FFI	Tarifa Class	Tarifa Premium Plus	Tarifa Años	Tarifa Box	Tarifa Buhardilla	Composición	Peso	Espesor	Soportes a la luz	Clasificación al fuego	Ancho de rollo	Instalación Exterior	Se puede empolimar el tejido
Cócano		T2	T2	T2	-	T2	T2	59% PES + 41% CO	397gr/m <sup>2</sup>	0,64mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Ivory		T2	T2	T2	-	T2	T2	23% PES + 77% CO	275gr/m <sup>2</sup>	0,44mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Ivorycarrée		T2	T2	T2	-	T2	T2	100% Recycled CO	199gr/m <sup>2</sup>	0,53mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Mélica		T2	T2	T2	-	T2	T2	100% PES	270gr/m <sup>2</sup>	0,52mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Natural		T2	T2	T2	-	T2	T2	70% PES + 24% CO + 6% I	238gr/m <sup>2</sup>	0,37mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
New Symphony		T2	T2	T2	-	T2	T2	54% PES + 46% CO	186gr/m <sup>2</sup>	0,38mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Stone		T2	T2	T2	-	T2	T2	70% PES + 24% CO + 6% I	238gr/m <sup>2</sup>	0,37mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Boneline		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% CO	310gr/m <sup>2</sup>	0,50mm	3-4 Xenotest	-	200cm	No	No
Clifs		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% CO	180gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Ivorytex		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	160gr/m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Roots		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	190gr/m <sup>2</sup>	0,45mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Toniline		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% CO	310gr/m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Tabacotex		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	160gr/m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Sack		T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	150gr/m <sup>2</sup>	0,65mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Todos los modelos		T3	T3	T3	-	T3	T3	75% PVC + 25% Glass Fiber	407gr/m <sup>2</sup>	0,33mm	-	NiFA	183cm	Si	No
Lop		T2	T2	T2	-	T2	T2	100% PES	244gr/m <sup>2</sup>	0,45mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Tanami		T2	T2	T2	-	T2	T2	100% PES	244gr/m <sup>2</sup>	0,45mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Victoria		T2	T2	T2	-	T2	T2	100% PES	244gr/m <sup>2</sup>	0,45mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Artic		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	200gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5-6 Xenotest	-	200cm	No	No
Black rock		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	190gr/m <sup>2</sup>	0,45mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Gobi		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% CO	180gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Guajira		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	170gr/m <sup>2</sup>	0,22mm	5-6 Xenotest	-	195cm	No	No
Kalahari		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	200gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5-6 Xenotest	-	200cm	No	No
Karakum		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	245gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	5-6 Xenotest	-	200cm	No	No
Namib		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	190gr/m <sup>2</sup>	0,45mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Tabernas		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% CO	180gr/m <sup>2</sup>	0,35mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Niegev		T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	90gr/m <sup>2</sup>	0,20mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Ordos		T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	170gr/m <sup>2</sup>	0,22mm	5-6 Xenotest	-	195cm	No	No
Sahara		T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	90gr/m <sup>2</sup>	0,20mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Thar		T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	90gr/m <sup>2</sup>	0,20mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Hestia		T2	T2	T2	-	T2	T2	100% PES	180gr/m <sup>2</sup>	0,40mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Artemisa		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	75gr/m <sup>2</sup>	0,24mm	5-6 Xenotest	-	200cm	No	No
Daphne		T3	T3	T3	-	T3	T3	Non Woven	185gr/m <sup>2</sup>	0,34mm	5-6 Xenotest	-	195cm	No	No
Demeler		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	180gr/m <sup>2</sup>	0,40mm	4-5 Xenotest	-	200cm	No	No
Hera		T3	T3	T3	-	T3	T3	100% PES	245gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	5-6 Xenotest	-	200cm	No	No
Galá		T5	-	T5	-	T5	T5	100% PES	165gr/m <sup>2</sup>	0,36 / 0,80mm	6 Xenotest	-	198cm	No	No
Nyx		T5	-	T5	-	T5	T5	100% PES	120gr/m <sup>2</sup>	0,33 / 0,83mm	6 Xenotest	-	230cm	No	No
Todos los modelos		T5	-	T5	-	T5	T5	100% Glass Fiber	400gr/m <sup>2</sup>	0,36mm	6-7 Xenotest	M1	210cm	Si	No



# Cortina enrollable con cajón

Se puede empapar el tejido  
Instalación Exterior

Ancho de rollo

Clasificación al fuego

Solidez a luz

Espesor

Peso

Composición

Tarifa Buhardilla

Tarifa Box

Tarifa Altos

Tarifa Premium Plus

Tarifa Class

Tarifa Fit

Modelo Bandalux

Colección Bandalux

Modelo Bandalux	Tarifa Fit	Tarifa Class	Tarifa Premium Plus	Tarifa Altos	Tarifa Box	Tarifa Buhardilla	Composición	Peso	Espesor	Solidez a luz	Clasificación al fuego	Ancho de rollo	Se puede empapar el tejido Instalación Exterior	
Polyscreen 314	T3	T3	T3	T3	T3	T3	21% PES + 79% PVC	337gr./m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA	250cm	Si	No
Polyscreen 350	T3	T3	T3	T3	T3	T3	21% PES + 79% PVC	390gr./m <sup>2</sup>	0,53mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA	* 250cm	Si	No
Polyscreen 351	T4	T4	T4	T4	T4	T4	21% PES + 79% PVC	453gr./m <sup>2</sup>	0,59mm	4 Grey Scale	C1/M1/NFPA	250cm	Si	Si
Polyscreen 352	T4	T4	T4	T4	T4	T4	21% PES + 79% PVC	495gr./m <sup>2</sup>	0,66mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA	250cm	Si	Si
Polyscreen 353	T4	T4	T4	T4	T4	T4	21% PES + 79% PVC	462gr./m <sup>2</sup>	0,59mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA	250cm	Si	Si
Polyscreen 403	T4	T4	T4	T4	T4	T4	21% PES + 79% PVC	432gr./m <sup>2</sup>	0,51mm	4 Grey Scale	C1/M1/NFPA	250cm	Si	Si
Polyscreen 550	T3	T3	T3	T3	T3	T2	12% PES + 88% PVC	555gr./m <sup>2</sup>	0,69mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA/Type B/B2	** 250cm	Si	Si
Polyscreen 550 Black Out	-	-	T5+10%	-	T5+10%	-	12% PES + 88% PVC	754gr./m <sup>2</sup>	0,91mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA/Type B/B2	200cm	Si	No
Polyscreen 555	-	T4	T4	T4	T4	T4	12% PES + 88% PVC	555gr./m <sup>2</sup>	0,69mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA/Type B/B2	250cm	Si	Si
Polyscreen 597	-	T4	T4	T4	T4	T4	12% PES + 88% PVC	590gr./m <sup>2</sup>	0,79mm	5 Grey Scale	C1	250cm	Si	Si
Polyscreen 650	-	T4	T4	T4	T4	T4	12% PES + 88% PVC	608gr./m <sup>2</sup>	0,81mm	5 Grey Scale	C1/M1/NFPA/Type C	250cm	Si	Si
Polyscreen Coupage	-	-	T5	T5	T5	T5	12% PES + 88% PVC	543gr./m <sup>2</sup>	0,76mm	7 Xenotest	C1	250cm	Si	No
Polyscreen Luminous	-	-	T5	T5	T5	T5	21% PES + 79% PVC	511gr./m <sup>2</sup>	0,85mm	7 Xenotest	C1	250cm	Si	No
	-	-	T5	T5	T5	T5	21% PES + 79% PVC	494gr./m <sup>2</sup>	0,85mm	7 Xenotest	C1	250cm	Si	No
	-	-	T5	T5	T5	T5	21% PES + 79% PVC	516gr./m <sup>2</sup>	0,96mm	7 Xenotest	C1	250cm	Si	No
	-	-	T5	T5	T5	T5	21% PES + 79% PVC	554gr./m <sup>2</sup>	0,83mm	7 Xenotest	C1	250cm	Si	No
	-	-	T5	T5	T5	T5	21% PES + 79% PVC	503gr./m <sup>2</sup>	0,83mm	7 Xenotest	C1	250cm	Si	No
Rainbow Trevira	T4	T4	T4	-	T4	T4	100% Trevira CS	200gr./m <sup>2</sup>	0,40mm	6-7 Xenotest	B1/M1	240cm	No	No
Roma	T1	T1	-	-	T1	T1	100% PES	240gr./m <sup>2</sup>	0,60mm	6-7 Xenotest	-	200cm	No	No
Screen Nacarade	T5+20%	-	T5+20%	T5+20%	T5+20%	T5+20%	29% Glass Fiber + 71% PVC	372gr./m <sup>2</sup>	0,44mm	-	C1/M1	155cm	Si	No
	T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	370gr./m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Skyline Black Out IV	T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	370gr./m <sup>2</sup>	0,50mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
	T4	T4	T4	-	T4	T4	100% PES	300gr./m <sup>2</sup>	0,40mm	5 Xenotest	-	200cm	No	No
Skyline Black Out V	T5	-	T5	-	T5	T5	50% PES + 50% CO	310gr./m <sup>2</sup>	0,40mm	5-6 Xenotest	-	195cm	No	No
	T5	-	T5	-	T5	T5	100% PES	280gr./m <sup>2</sup>	0,44mm	-	-	200cm	No	No
Main	-	-	-	-	T3	-	100% Sunacril	295gr./m <sup>2</sup>	0,64mm	7-8 Xenotest	-	120cm	Si	Si
Rhin	-	-	-	-	T3	-	100% Sunacril	295gr./m <sup>2</sup>	0,64mm	7-8 Xenotest	-	120cm	Si	Si
Ter	-	-	-	-	T3	-	100% Sunacril	295gr./m <sup>2</sup>	0,64mm	7-8 Xenotest	-	120cm	Si	Si
Leman	-	-	-	-	T4	-	100% Sunacril	295gr./m <sup>2</sup>	0,64mm	7-8 Xenotest	-	120cm	Si	Si

\* También disponible con ancho de rollo 300cm para los modelos: Blanco, Blanco lino, Perla y Tabacco.

\*\* También disponible con ancho de rollo 300cm para los modelos: Blanco, Blanco lino, Blanco Perla, Perla Gris y Perla Sable.

# Cortina enrollable con cajón

## COMPONENTES






# Cortina enrollable con cajón

## COMPONENTES

### BOX A CADENA / MANIVELA / MOTOR





## Cortina enrollable con cajón

